

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Intervento di realizzazione n° 140 ossarini nel cimitero maggiore.  
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

**COMMITTENTE:** Comune di Sesto Fiorentino

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 001	Scavo a sezione obbligata ristretta per fondazioni in terreno di qualsiasi natura e consistenza, eccettuati roccia, galestro da piccone, travanti o relitti oltre le dimensioni di mc 0,30, compreso ogni onere per opere complementari di tracciamenti, regolarizzazione anche a mano delle pareti e dei piani escavati, sollevamento e accatastamento dei materiali di risulta nell'ambito della zona di scavo, compreso: eventuali sbadacchiature, riempimenti e ripristini successivi; opere di puntellamento ed aggotamento acque da valutarsi a parte; eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore. Compresa la rimozione del primo strato - in parte inerbito e in parte inghiaiato - e del cordolo, lo spostamento dell'esistente linea elettrica e suoi componenti: pozzini e corrugati; compreso accumulo del materiale eventualmente da recuperare in zona indicata dal D.L. Compreso trasporto e smaltimento alla discarica del materiali di risulta. <b>euro (sessantanove/00)</b>	m3	69,0000
Nr. 2 002	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica con resine epossidiche bicomponenti a strutture esistenti, compresa foratura, predisposizione e fornitura delle barre. Con foro per barre d. 10, profondità 30 cm, lunghezze delle barre fino a 1m. <b>euro (undici/60)</b>	cad	11,6000
Nr. 3 003	Preparazione della superficie della struttura esistente alla ripresa dei nuovi getti mediante scarifica superficiale delle superfici con martello demolitore, pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbatrice per la preparazione del c.l.s. a successivi trattamenti, imprimitura con adesivo per la ripresa di getto a base di resine epossidiche <b>euro (sessantacinque/00)</b>	m2	65,0000
Nr. 4 004	Fornitura e posa in opera di magrone con getto C12/15 per sottofondi <b>euro (centosessantaotto/00)</b>	m3	168,0000
Nr. 5 005	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per plinti e fondazioni C20/25. <b>euro (duecentoventiquattro/00)</b>	m3	224,0000
Nr. 6 006	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata FeB44K controllato, d. 8,00 mm e maglia di 15x15. Compreso nel prezzo sovrapposizione di una maglia. <b>euro (due/20)</b>	kg	2,2000
Nr. 7 007	Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza migliorata FeB44K compreso tagli sfridi legatura e piegatura. <b>euro (uno/76)</b>	kg	1,7600
Nr. 8 008	Fornitura e posa in opera di casseformi in legno per getti di fondazioni a profilo rettilineo con tavole a filo sega, comprese limitate opere di puntellature e sostegno. <b>euro (ventiotto/80)</b>	m2	28,8000
Nr. 9 009	Fornitura e posa in opera di casseforme in legno per getti di calcestruzzo in elevazione, a profilo rettilineo con tavole a filo sega, comprese opere di puntellatura e di sostegno, di altezza massima di mt 4,50 dal piano di appoggio e il disarmo; compreso il sovrapprezzo alle cassaforme in tavole di legno a filo sega per getti di calcestruzzo a faccia vista. Compreso punti di servizio <b>euro (quarantatre/68)</b>	m2	43,6800
Nr. 10 010	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per strutture in elevazione, muri e simili C25/30. Compreso ponti di servizio. <b>euro (duecentonovantasette/00)</b>	m3	297,0000
Nr. 11 011	Fornitura e posa in opera di ossarini prefabbricati in c.a.v. a forma di U rovesciata, portanti e autocasseranti di: misure 0,33 alt x0,32 larg x0,76 lung assemblati in file e colonne compreso sigillatura stillatura dei giunti orizzontali e verticali. Compreso ponti di servizio. <b>euro (cinquanta/00)</b>	cadauno	50,0000
Nr. 12 012	Fornitura e posa in opera di fasce in marmo bardiglio grigio di spessore cm. 2,00 posate con malta cementizia, compreso taglio per pezzi speciali, sfrido, steccatura, eventuali ponteggi di servizio e quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. <b>euro (duecento/00)</b>	m2	200,0000
Nr. 13 013	Fornitura e posa in opera di borchia in bronzo completa di kit di fissaggio con staffa in acciaio zincato. Compreso ponti di servizio. <b>euro (ventiquattro/00)</b>	cadauno	24,0000
Nr. 14 014	Fornitura e posa in opera di lapidi in c.a.v. per chiusura ossarini. dim. 32x33 sp. 4 Compreso ponti di servizio <b>euro (ventiotto/00)</b>	cadauno	28,0000
Nr. 15 015	Fornitura e posa in opera di lapidi in marmo di Carrara leggermente venato "tipo c" sp 2,00 con a teste bisellate in vista. Compreso ponti di servizio. <b>euro (centotrentasette/00)</b>	m2	137,0000
Nr. 16 016	Fornitura e posa di kit di fissaggio di lettera o numero in bronzo, compreso staffa di acciaio zincato e quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. <b>euro (nove/30)</b>	cadauno	9,3000
Nr. 17	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di copertura piana con doppio strato incociato di membrana, spessore 3+4		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
017	mm, in polimero plastometrico armato con t.n.t a filo continuo poliestere e strato superiore ardesiato con scaglie minerali, posto a fiamma, compreso imprimitura del sottofondo con primer a solvente. Compreso ponti di servizio. <b>euro (venti/00)</b>	m2	20,0000
Nr. 18 018	Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo in calcestruzzo alleggerito compreso formazione di pendenza per il deflusso dell'acqua battuto e spianato con fratazzo. <b>euro (ventisette/00)</b>	m2	27,0000
Nr. 19 019	Fornitura e posa in opera di scossalina in rame spessore 8/10 per coperture compreso: saldatura e staffe di ancoraggio alla struttura, tagli, sfridi, raccordi, gocciolatoi. Compreso ponti di servizio. <b>euro (ottantaquattro/00)</b>	m2	84,0000
Nr. 20 020	Formazione di struttura di fondazione per camminamenti e piazzali esterni in misto di fiume o di cava con pezzatura massima richiesta dalla D.L. compreso: fornitura, stesa, sagomatura, innaffiatura, cilindatura con rulli compressori statici da t. 16-18 o vibranti equivalenti e quant'atro occorrente per dare il titolo ultimato a perfetto regola d'arte. <b>euro (sedici/25)</b>	mc	16,2500
Nr. 21 021	Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso sottoposti a processo di fogliatura nelle serie monostrato, spessore cm. 5 lato costante cm. 14,3 e lato variabile cm. 9,5/14,3/19,00, colorazione a scelta della D.L.. I masselli dovranno essere prodotti secondo le norme UNI 9065 parti 1,2,3; i masselli dovranno essere posti a secco sul letto di sabbia lavata la cui fornitura e posa è compresa nell'articolo, avente granulometria non superiore a mm. 5, spessore finale di circa cm 5; opportunamente compattata su idoneo sottofondo resistente provvisto dei necessari dispositivi di drenaggio. La sigillatura a finire dei giunti fra mattoni contigui sarà realizzata con sabbia finemente vegliata avente granulometria massima di mm.2-3 a la vibratura effettuata con macchina costipatrice dotata di tappentino di gomma. Compreso la formazione delle pendenze e chiusini. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	m2	45,0000
Nr. 22 022	Fornitura e posa in opera di cordonato in Cls vibrato delle dimensioni di cm. 8x25x100 murato con malta cementizia a 350 Kg di cemento R 32,5 compreso formazione di fondazione in cls Rck 200, la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R 32,5. <b>euro (ventitre/00)</b>	ml	23,0000
Nr. 23 023	Fornitura e posa in opera di doccia in rame a sezione quadrata compreso saldatura e filo in rame, sostegni e pezzi speciali, compreso ponti di servizio con altezza massima di mt 2 anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a mt 4,50 dal piano di calpestio. Sviluppo 330 <b>euro (settantadue/02)</b>	m	72,0200
Nr. 24 024	Fornitura e posa in opera di pluviale in rame spessore 8/10 diametro 80. Compreso curve e pezzi speciali <b>euro (trentacinque/50)</b>	ml	35,5000
Nr. 25 025	Fornitura e posa in opera di pannello in polistirolo spessore cm. 3,0 per giunto sismico <b>euro (nove/00)</b>	m2	9,0000
Nr. 26 026	Coloritura per esterni a pittura plastica al quarzo tipo liscio colori chiari a tra mani su superfici semplici, compreso mano di fissativo. Compreso ponto di servizio. <b>euro (dieci/78)</b>	m2	10,7800
Nr. 27 027	Fornitura e posa di idonei pozzetti di derivazione ed ispezione per impianti elettrici, compresi scavo, chiusino, sottofondo e rinfianchi in cls., ripristini integrali della pavimentazione o del terreno e ghiaino rimosso; per il collegamento e predisposizione passaggi per lampade votive <b>euro (trecento/00)</b>	cadauno	300,0000
Nr. 28 028	Fornitura e posa di corrugato di collegamento tra i pozzetti (di nuova posa ed esistenti) compresi rimozioni di porzioni di pavimentazioni, scavi fino al ritrovamento dei pozzini esistenti, sottofondo e rinfianchi, ripristini integrali della pavimentazione o del terreno e ghiaino rimosso; per il collegamento e predisposizione passaggi per lampade votive. Misurato a metro lineare di corrugato posato. <b>euro (trenta/00)</b>	ml	30,0000
Nr. 29 NP01	L'articolo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di sfondi e tracce su n. 140 ossarini per il passaggio delle forassiti per l'installazione dell'impianto per lampade votive; compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta e pulizia finale. <b>euro (settecento/00)</b>	a corpo	700,0000
	<p>Data, _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		