



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 591 DEL 03-06-2014

DETERMINAZIONE

N. 35 DEL 03-06-2014
U.O.A. ASSETTO DEL TERRITORIO

OGGETTO: Scarico di reflui ed emissioni in atmosfera provenienti dalla bonifica del sito individuato nel Punto vendita Agip n. 04871 Peretola Nord - autostrada A11 "Firenze Mare" - codice sito FI259.

IL RESPONSABILE U.O.A.

PREMESSO che:

- Il titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati;
- La L.R. 25/1998 detta norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ripartendo le funzioni amministrative spettanti ai vari Enti;
- Il D.P.G.R.T. n. 14/R del 25/2/2004 detta norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche;
- La Legge 241/90 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'art. 14 la possibilità per l'amministrazione procedente di indire una conferenza di servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- a seguito di un incidente dovuto alla rottura di una tubazione di connessione alla pompa di distribuzione di benzina della stazione carburanti Peretola Nord, con nota del 19/1/2000 la società AgipPetroli ha inoltrato notifica ai sensi dell'art. 7 del D.M. 471/99 e dell'art. 17 del D.Lgs. 22/1997;
- con determinazione n. 972/2003 il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato il Piano di Caratterizzazione del sito in parola;

- con determinazione n. 210/2004, deliberazione GC n. 78/2005 e determinazione n. 923/2005, sono stati approvati rispettivamente il Progetto Preliminare di Bonifica, il Progetto Definitivo e la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Definitivo;
- in data 26/09/2006 ENI spa ha comunicato agli Enti competenti una potenziale contaminazione del sito a seguito di una problematica di carattere tecnico ad un erogatore di gasolio;
- in data 30/10/2006, a seguito della variazione del quadro normativo in materia, è stata avanzata da Eni spa la richiesta di rimodulazione degli obiettivi di bonifica e al contempo è stata presentata la documentazione tecnica relativa all'analisi di rischio del sito;
- con determinazione n. 565/2008 è stata approvata l'Analisi di Rischio relativa alla stazione carburanti Peretola Nord;
- con nota del 3/5/2010 è stato trasmesso da parte di ENI spa il "rapporto tecnico avanzamento delle attività di bonifica al 31/3/2010" nel quale, a seguito del persistere di un'alterazione qualitativa delle acque e di un ritrovamento di prodotto petrolifero in diversi pozzetti di ispezione di condutture per il passaggio di tubazioni idriche nella zona compresa tra il fabbricato Autogrill, la pensilina di rifornimento carburanti ed il piazzale dell'AdS che costeggia l'autostrada, viene proposto di svolgere un'indagine integrativa nell'area circostante le pensiline di rifornimento dell'AdS al fine di ricostruire un modello concettuale del sito più adeguato;
- in data 9/7/2010 viene presentato da ENI spa il documento "proposta di indagine integrativa al Piano di Caratterizzazione";
- con nota del Comune di Sesto Fiorentino del 6/12/2010 è stato dato il nulla osta alla realizzazione di quanto proposto nel Piano di Caratterizzazione integrativo;
- con atto dirigenziale n. 2936 del 27/07/2011 la Provincia di Firenze ha autorizzato la società Ecotherm S.p.A. allo scarico in acque superficiali dei reflui industriali provenienti dalla bonifica del sito in parola;
- con nota del 28/11/2011 è stato presentato da parte di Eni spa il documento "Analisi di Rischio Sanitario Ambientale" del sito in parola;
- con determinazione RG n. 155 del 05/02/2013, a seguito della presentazione di opportune integrazioni alla documentazione del 28/11/2011, è stata approvata l'Analisi di Rischio del sito e al contempo stabilito in 40 µg/l il limite per il parametro MtBE;
- in esito ai risultati dell'Analisi di Rischio approvata - i quali hanno evidenziato che il processo di risanamento dell'area non è stato tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti - è stato elaborato e presentato da ENI spa in data 08/08/2013 prot. 39384 il documento Variante al Progetto Definitivo di Bonifica;
- con determinazione R.G. 1095 del 07/10/2013 è stata approvata la Variante al Progetto Definitivo di Bonifica nel rispetto delle prescrizioni espresse dagli Organi Tecnici;
- con nota del 14/03/2014 prot. 12647 la società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. ha richiesto di regolarizzare lo scarico dei reflui industriali provenienti dal sito in parola;

ATTESO che in merito al punto sopra citato è stata convocata una Conferenza dei Servizi per acquisire i pareri degli Organi Tecnici coinvolti, la quale si è svolta in data 07/05/2014;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole con prescrizioni Arpat relativo agli scarichi reflui, acquisito via PEC in data 28/04/2014 con numero 20689;

- dei pareri favorevoli con prescrizioni della Provincia di Firenze relativi agli scarichi reflui, acquisiti via PEC in data 10/04/2014 prot. n. 17432 ed in data 02/05/2014 prot. n. 21236;
- del parere della Provincia di Firenze relativo alle emissioni in atmosfera, acquisito via PEC in data 08/05/2014 prot. n. 22273;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in parola datato 12/05/2014, allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1), dal quale si rileva che la Conferenza si esprime con parere favorevole con prescrizioni alla richiesta di regolarizzazione dello scarico di reflui industriali provenienti dal sito Peretola Sud, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni espresse dagli Organi Tecnici;

VISTO il comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che recita: *[...] in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza [...];*

DATO ATTO che la società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del DPGRT n. 46/R/2008, ha corrisposto ad Arpat gli oneri istruttori relativi al procedimento per gli scarichi dei reflui di bonifica fuori fognatura stabiliti con Decreto del Direttore Generale Arpat n. 106/2013 in € 113,53;

DATO ATTO che il sito in parola risulta individuato catastalmente al FCT 46 particelle n. 205, 207, 209, 225, 229, 231, 413, 418, 419, la sua destinazione d'uso corrisponde ad uso commerciale ed industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta e risulta inserito nell'Anagrafe Provinciale dei Siti Inquinati Codice FI259;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è l'Ing. Leonardo Mangiarotti – Responsabile del Servizio Ambiente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 28 maggio 2014 con il quale al sottoscritto è stato rinnovato l'incarico di Responsabile dell'U.O.A. Assetto del Territorio fino alla data del 30/09/2014;

VISTO l'art 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi di quanto disposto dal comma 6 bis dell'art. 14 ter della L. 241/1990 e smi, la società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. – avente sede legale in via Statale Nord 162 - 41037 Mirandola (MO), e per essa il suo Rappresentante Legale pro tempore, allo scarico delle acque reflue provenienti dalla bonifica del sito individuato nel Punto vendita Agip n. 04871 Peretola Nord - autostrada A11 "Firenze Mare" - codice sito FI259, nel rispetto del verbale della Conferenza dei Servizi

avvenuta in data 07/05/2014 e di tutte le prescrizioni di cui ai pareri degli Organi Tecnici, che costituiscono allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che le emissioni in atmosfera generate dagli interventi di bonifica non sono soggette al rilascio di atto di autorizzazione esplicito, ai sensi delle normative vigenti in materia;
3. di dichiarare concluso il procedimento relativo alla richiesta della società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. del 14/03/2014 prot. 12647;

STABILISCE

- di trasmettere il presente atto alla società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., ad ENI S.p.A., all'Azienda Sanitaria di Firenze zona nord ovest Gruppo Interdisciplinare Suap, alla Provincia di Firenze e all'Arpat;
- che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino - Ing. Leonardo Mangiarotti;
- che, ai sensi della L. 241/90, i soggetti interessati possono presentare ricorso avverso al presente atto al TAR Toscana entro 60 giorni dalla notifica o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Sesto Fiorentino, 03-06-2014

IL RESPONSABILE U.O.A.
f.to VENTURINI LORENZO

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Scarico di reflui ed emissioni in atmosfera provenienti dalla bonifica del sito individuato nel Punto vendita Agip n. 04871 Peretola Nord - autostrada A11 "Firenze Mare" - codice sito FI259.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 13-06-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to GENNAI STEFANO**