



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 631 DEL 30-05-2016

DETERMINAZIONE

**N. 125 DEL 30-05-2016
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**

OGGETTO: approvazione dell'aggiornamento dell'Analisi di Rischio e del test pilota MPE dell'area del PV carburanti AGIP 53592 posto in via Gramsci nel Comune di Sesto Fiorentino, e del Progetto Operativo di Bonifica dell'area dell'Istituto Calamandrei, contigua al PV. Codice sito FI 399

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- il titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006, detta norme in materia di bonifica dei siti contaminati;
- la L.R. 25/1998 detta norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, ripartendo le funzioni amministrative spettanti ai vari Enti;
- il D.P.G.R.T. n. 14/R del 25/2/2004 detta norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche;
- la Legge 241/90 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'art. 14 la possibilità per l'amministrazione procedente di indire una conferenza di servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;

PRESO ATTO che:

- in data 30/4/2009 Arpat ha rappresentato all'AC di Sesto Fiorentino gli esiti del sopralluogo effettuato presso il PV AGIP 53592 posto in via Gramsci e presso l'Istituto Calamandrei posto in via Milazzo n. 3, a seguito della presenza di forti odori di idrocarburi all'interno della struttura scolastica limitrofa al PV;

- con nota acquisita al protocollo generale in data 12/5/2009 con n.24790, la società ENI spa ha comunicato una situazione di potenziale contaminazione ambientale presso l'impianto carburanti AGIP 53592 in parola, e l'attivazione delle procedure ai sensi dell'art. 249 del D. Lgs 152/2006;
- in data 14/8/2009 è pervenuta all'AC la relazione tecnica ENI prot. 42088 relativa ai risultati delle indagini ambientali preliminari e degli interventi di MISE effettuati, nella quale si evidenziano alcuni superamenti delle CSC nel sito in parola;
- in data 18/8/2009 l'AC di Sesto Fiorentino ha comunicato ad ENI spa di non ritenere applicabile, per il sito in parola, la procedura semplificata di cui all'art. 249 del D.Lgs 152/2006, e al contempo ha richiesto la presentazione del Piano di Caratterizzazione previsto dalla normativa vigente;
- in data 16/9/2009 ENI spa ha presentato il Piano di Caratterizzazione del sito;
- in data 5/11/2009 la relativa Conferenza dei Servizi ha sospeso il parere in attesa di opportune integrazioni richieste dagli Organi Tecnici partecipanti;
- in data 17/12/2009 ENI spa ha presentato la documentazione tecnica integrativa al Piano di Caratterizzazione del sito di cui trattasi, ed in data 21/1/2010 è avvenuta la relativa Conferenza dei Servizi;
- con determinazione n. 236/2010 il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato il Piano di Caratterizzazione del sito in parola;
- con atto n. 27/2010 l'Autorità ATO n. 3 Medio Valdarno ha autorizzato la ditta Ecotherm Site Assessment srl a scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dalla bonifica delle acque sotterranee del sito;
- in data 20/02/2014 ENI spa ha presentato la documentazione tecnica "Analisi di Rischio sanitario ambientale";
- in data 26/03/2014 la Conferenza dei Servizi indetta per discutere il progetto sopra citato, ha sospeso il parere, ritenendo opportuno richiedere chiarimenti sul modello concettuale presentato e stabilendo che gli interventi di MISE, eventualmente implementati, vengano trasformati in interventi di MISO da sottoporre al parere della Conferenza stessa;
- in data 11/07/2014 prot. 32914 ENI ha presentato la documentazione tecnica "Risposta alle richieste della Conferenza dei Servizi del 26/03/2014 e progetto di messa in sicurezza operativa";
- in data 09/09/2014 la Conferenza dei Servizi si esprime favorevolmente in merito agli interventi di messa in sicurezza operativa presentati, ma sospende l'approvazione degli stessi su richiesta del tecnico di parte, in attesa della documentazione utile all'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico necessaria all'attivazione della MISO stessa;
- in data 27/11/2014 prot. n. 50123 la società Saipem, per conto di ENI, ha presentato la documentazione avente per oggetto "*nota di risposta al verbale della Conferenza dei Servizi del 9 Settembre 2014*", contenente, oltre che il progetto di MISO, anche l'istanza di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le acque derivanti dall'impianto di MISO stessa;
- con determinazione RG n. 1008 del 10/09/2015 il Comune di Sesto Fiorentino ha approvato gli interventi di MISO del sito in parola ed ha autorizzato la società ACR di Reggiani Albertino S.p.A. allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dagli interventi di MISO stessa;
- in data 30/11/2015 la società ENI S.p.A. ha prestato fidejussione bancaria n. FDI 227176/15 ammontante ad € 87.500,00 per gli interventi di MISO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

- in data 07/04/2016 prot. n. 19071 la società Petroltecnica S.p.A. ha inoltrato richiesta di subentro alla società ACR di Reggiani Albertino S.p.A. per quanto concerne gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dagli interventi di MISO del sito;
- con determinazione RG n. 386 del 11/04/2016 il Comune di Sesto Fiorentino ha volturato l'autorizzazione in pubblica fognatura dei reflui originati dagli interventi di MISO del sito, confermandone contenuto e prescrizioni, a favore della società Petroltecnica S.p.A.;
- in data 14/04/2016 prot. n. 22138 la società ENI S.p.A. ha presentato il documento *“nota di risposta alle richieste della determinazione del Comune di Sesto Fiorentino n. 235 del 10.09.2015”* contenente l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio e del test pilota MPE dell'area del PV Agip n. 53392, ed il Progetto Operativo di Bonifica dell'area dell'Istituto Calamandrei;
- in data 19/05/2016 si è svolta la Conferenza dei Servizi per la discussione della documentazione presentata in data 14/04/2016;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole Arpat n. 32956 del 18/05/2016, acquisito via PEC in data 19/05/2016 con numero 29870;
- del parere favorevole con prescrizioni della Asl Gruppo Interdisciplinare SUAP Nord Ovest acquisito in data 19/05/2015 con numero 29890;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi in parola datato 19/05/2016, allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), dal quale si rileva che la stessa Conferenza *“si esprime con parere favorevole alla documentazione tecnica presentata per il sito in oggetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni evidenziate nei pareri di Arpat e della Asl Gruppo Interdisciplinare SUAP Nord Ovest”*;

DATO ATTO che il sito in parola:

- risulta individuato al FCT n. 53 particella n. 1553 (PV Agip n. 53592), e particella n. 1129 (Istituto Calamandrei) del Comune di Sesto Fiorentino;
- ai fini dell'inserimento in Anagrafe Provinciale dei Siti Inquinati è stato attribuito al sito il codice FI399, ai sensi dell'art. 251 del D.Lgs 152/2006 e smi e del Piano provinciale per la gestione rifiuti – terzo stralcio relativo alla gestione dei siti contaminati approvato con DCP FI n. 46/2004 e la D.G.P. n. 314/ del 20/09/2004;
- la sua destinazione d'uso ambientale corrisponde ad uso commerciale ed industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta;

VISTA la planimetria del sito allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (all. 2)

ATTESO che i costi del Progetto Operativo di Bonifica dell'area dell'Istituto Calamandrei vengono stimati in € 115.000,00, e che per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto sono stimati 16 mesi circa;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 242, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 in merito alla garanzia finanziaria prestata a favore dell'Ente per la corretta esecuzione degli interventi di bonifica;

RITENUTO opportuno stabilire che la fidejussione per il Progetto Operativo di Bonifica dell'area Calamandrei - contigua al PV Agip n. 53592, ammontante ad € 57.500,00, possa essere assolta dalla fidejussione che ENI ha già prestato al Comune di Sesto Fiorentino per gli interventi di MISO del sito, ammontante ad € 87.500,00;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 è l'Ing. Leonardo Mangiarotti – Responsabile del Servizio Ambiente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Sesto Fiorentino;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 30/10/2015 con il quale, a far data dal giorno 01/11/2015 e fino al termine dell'incarico commissariale, è stato nominato Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, l'Ing. Rita Dabizzi;

DATO atto che la presente determinazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

VISTO l'art 107 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare la documentazione tecnica presentata dalla società ENI S.p.A. in data 14/04/2016 prot. n. 22138, inerente l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio e il test pilota MPE dell'area del PV carburanti AGIP 53592 posto in via Gramsci nel Comune di Sesto Fiorentino, ed il Progetto Operativo di Bonifica dell'area dell'Istituto Calamandrei, contigua al PV, nel rispetto del verbale della Conferenza dei Servizi avvenuta in data 19/05/2016 e di tutte le prescrizioni di cui ai pareri degli Organi Tecnici (che costituiscono allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto)
2. di stabilire che la fidejussione per il Progetto Operativo di Bonifica dell'area Calamandrei - contigua al PV Agip n. 53592, ammontante ad € 57.500,00, possa essere assolta dalla fidejussione che ENI S.p.A. ha già prestato al Comune di Sesto Fiorentino per gli interventi di MISO del sito, ammontante ad € 87.500,00;
3. di stabilire che le attività previste dal Progetto Operativo di Bonifica dell'area esterna al PV AGIP 53592 debbano concludersi entro 16 mesi dall'adozione del presente atto;
4. di dare atto che il sito risulta individuato al FCT n. 53 particella n. 1553 (PV Agip n. 53592), e FCT n. 53 particella n. 1129 (Istituto Calamandrei) del Comune di Sesto Fiorentino, come riportato dalla planimetria allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato n. 2);
5. di dare atto che la destinazione d'uso ambientale del sito corrisponde ad uso commerciale ed industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta;

STABILISCE

- di trasmettere il presente atto alla società ENI S.p.A., alla Regione Toscana e all'Arpat;
- che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino - Ing. Leonardo Mangiarotti;
- che, ai sensi della L. 241/90, i soggetti interessati possono presentare ricorso avverso al presente atto al TAR Toscana entro 60 giorni dalla notifica o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica dell'atto stesso.

Sesto Fiorentino, 30-05-2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **DABIZZI RITA**